



ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

LICITACIÓN PRIVADA N° 09/2019.-

EXPTE. N° FG 000109/2019.-

Tabiques Divisorios 2º piso CENTRO de JUSTICIA PENAL de la ciudad de Rosario.

Detalles de los trabajos a realizar en segundo piso de los sectores afectados a la ocupación por parte del Ministerio Público de la Acusación en el inmueble del Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario ubicado en el predio comprendido por las calles Rueda, Virasoro, Mitre y Sarmiento. Los sectores corresponden a la Fiscalía Regional y General.

Descripción de Tareas

1. Provisión y colocación de **PANELES DIVISORIOS interiores para oficinas** con estructura de aluminio anodizado natural (línea *Modena* y *Mediterráneo*) y cerramiento de placa de fibroplus y vidrio laminado. La tabiquería a ejecutarse y sus medidas se detalla en planos adjuntos según sectores.

A) **ALUMINIO:** la perfilería utilizada para la confección de la estructura de los paneles divisorios será línea *Modena*, terminación anodizado natural, con encuentros entre escuadras a 45°.

En el caso del sector Mostrador PB (ver Anexo) se optará por línea *Mediterráneo* para las ventanas guillotina, con la misma terminación.

La fijación de la perfilería a los parapetos verticales se realizará con tarugos de expansión de 2 direcciones de *Nylon* tipo *Fischer S10*, con tornillos de diámetro 8 mm y largo 70 mm, colocados cada 50 cm. La fijación al piso se realizará mediante tornillos autoperforantes de largo mínimo de 40 mm, colocados cada 40 cm.



- B) FIBROPLUS:** En los casos en los que se especifique el uso de cerramiento mediante fibroplus, se colocarán dos placas de 3 mm de espesor cada una, unidas en sus caras descubiertas y con sus caras enchapadas hacia el exterior. No se admitirán placas de menor espesor. Para todos los casos: color gris ceniza.
- C) VIDRIO:** los paños vidriados serán del tipo laminado 3+PVB+3 utilizándose el vidrio *float* incoloro.
- D) HERRAJES:** las puertas tendrán bisagras sobrepuestas con eje suelto (diámetro aprox. 14 mm) y rodillo interior con cojinetes de acero. Se preverá manilla con roseta, y cerradura (marca “*Kallay*”) con 2 (dos) llaves por puerta. Los herrajes a proveer y colocar serán de primera calidad sin excepción, manteniendo la línea de los colocados en tabiques similares.
- E) VENTANAS:** en el caso de las ventanas de tipo “guillotina”(2 hojas en sentido vertical) la apertura y cierre será a través de resortes compensadores laterales, con burletes EPDM de doble contacto y felpas de polipropileno. El armado del marco será a 90° con tornillos y hojas a 45° con escuadras rígidas con tornillos. En todos los casos se preverá mecanismo de traba para la hoja móvil.

En todos los casos se deberán utilizar los accesorios, selladores y herrajes recomendados por el fabricante del perfil de aluminio.

VISITA OBLIGATORIA - CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Se considera que por medio de la misma, el oferente toma total conocimiento de la obra a realizar y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas, reparaciones y materiales necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la



MINISTERIO PÚBLICO
DE LA ACUSACIÓN

~
Poder Judicial · Provincia de Santa Fe

Fiscalía General
Santa Fe
1° de Mayo 2417
+54 342 4572535 / 2536

documentación del presente, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto valiéndose de los planos provistos y de la Verificación y Relevamiento de Medidas en obra. Se deberá adjuntar junto con la oferta la constancia de dicha visita, para coordinar la misma, comunicarse con los Arq. Julián Varela / Arq. Nelson Brufal al tel: (0341) 4861200 int. 5773.

RECAUDOS A TOMAR:

Los trabajos deberán realizarse en tiempo y forma concluyendo con la limpieza total del área intervenida. Se adjuntan planos referenciados en formato pdf.

Consultas Técnicas: Arq. Julian Varela y Arq. Nelson Brufal

TE 0341- 4861200 (int.5773)
