



ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 15/2022.-

EXPTE. N° FG-000528/2022.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE ARMEROS METÁLICOS PARA SALA DE EFECTOS DEL NUEVO EDIFICIO DE JUSTICIA DE LA LOCALIDAD DE RECONQUISTA.

ARMERO METÁLICO PARA GUARDA DE ARMA LARGA

Cantidad: dieciocho (18)

Módulo metálico confeccionado en chapa plegada N° 18, de 210 cm. de ancho, 70 cm. de profundidad y 160 cm. de altura. Apoyo sobre zócalo metálico de 4 cm de altura. Cada módulo estará dividido en tres sectores con puertas individuales, con cerradura exterior y bisagras embutidas. Cada sector contará con un disco para apoyo de culata giratorio alrededor de eje metálico, de 63 cm. de diámetro con pestañas metálicas colocado a nivel de piso, apto para 18 armas largas. A los 80cm de altura, tomados desde la base del disco de 63cm de diámetro se colocará la bandeja metálica giratoria para apoyo de los cañones (ver fijaciones sobre el macizo redondo, en plano n°2).

Cada apoyo de culata tendrá goma negra de 4mm. "plataforma" con idéntica sección al gajo.

Contemplar la ubicación de crapodinas en la parte superior e inferior del sistema, ya que las mismas generarán la rotación de todo el sistema, ocultas detrás de planchuelas atornilladas a la estructura de refuerzo.

La pintura a utilizar será en polvo y horneable, en el color marrón oscuro poliéster

código LP-0043 marca LAF.

Los módulos irán apilados unos sobre otros, debiéndose, por lo tanto, reforzar debidamente o estudiar la forma de apilarse sin ningún tipo de perjuicio estructural para los módulos.

Cada puesto de ubicación para cada arma debe ser rotulado con un número, así como el exterior del mueble, tal cual muestran las fotos de referencias de los planos adjuntos.

(Ver planos adjuntos n°2 y n°3).

ARMERO METÁLICO PARA GUARDA DE ARMA CORTA

Cantidad: dos (2)

Módulo metálico confeccionado en chapa plegada N° 18, de 80x80x164cm.

Apoyo sobre zócalo metálico de 4 cm de altura. El módulo tendrá 17 bandejas giratorias, confeccionadas en chapa N° 18, de 63 cm de diámetro y 7,5 cm de altura, giratorias alrededor de un eje vertical con rodamientos tipo crapodinas entre bandejas, con pestañas a los efectos de sostener los discos. Cada bandeja o ruleta estará dividida en 11 gavetas destinadas a alojar las armas. Cada sector tendrá un piso de goma negra de 4 mm de espesor.

El módulo tendrá una puerta de abrir con cerradura exterior y bisagras embutidas.

La pintura a utilizar será en polvo y horneable, en el color marrón oscuro poliéster código LP-0043 marca LAF.

Cada puesto de ubicación para cada arma debe ser rotulado con un número, así como el exterior del mueble, tal cual muestran las fotos de referencias de los



planos adjuntos.

(Ver planos adjuntos n°4 y n°5).

ENTREGA DEL TRABAJO TERMINADO

Los armeros deberán ser entregados en el nuevo edificio de Justicia de la ciudad de Reconquista, y ubicados en la sala de efectos correspondiente al Ministerio Público de la Acusación, ubicada en el subsuelo del mencionado edificio.

(Ver plano adjunto n°1).

Ver planos adjuntos n°1, n°2, n°3, n°4 y n°5.

Consultas técnicas: Arq. Matías Galván, 0342 – 155 204 165.